



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 2289-1/3/2014.I.                      **Tárgy:** Levegőtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat  
**Ea:** Törkenczi Arnold                      **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény

## Lenti Város Önkormányzat Jegyzője

8960 Lenti  
Zrínyi Miklós u. 4.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2014. május 28.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a CREATON Hungary Kft. – 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., (KÜJ száma: 100858743) - mint üzemeltető részére, az ugyan-ezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 101192386) tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésére a 2289-1/3/2014. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

Az üzemelés során kibocsátott légszennyező anyagoknak nincs számítással meghatározható hatásterülete.

A működési engedélyhatározat Lenti Város Önkormányzat Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000.- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 320,-Ft.

Szombathely, 2014. május 28.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt.sz.:** 2289-1/3/2014.

**Ügyintéző:** dr. Bodorkós Erzsébet  
Törkenczi Arnold

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozat

## HATÁROZAT

A CREATON Hungary Kft. – 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., (KÜJ száma: 100858743) - mint üzemeltető által, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 101192386) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

### I.

Pontforrás jele:	P26
Pontforrás megnevezése:	II. gyár, kamrás kemence kidobó kéménye
Kapcsolódó berendezés:	Vulcano 8 mc 1300 C típusú, 1700 kW teljesítményű, földgáztüzelésű berendezés
Kibocsátási magasság:	14 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0,13 m <sup>2</sup>

#### A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei

A P26 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú mellékletének 2.45 pontja alapján a következők.

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m <sup>3</sup> )
Szilárd anyag (nem toxikus)	50
Kén-oxidok (SO <sub>2</sub> -ben megadva)	500
Nitrogén-oxidok (NO <sub>2</sub> -ben megadva)	500
Szén-monoxid	1500
Klór és vegyületei (cián-klorid kivételével)	100
Fluor	10
Benzol	2
Szerves anyagok A osztály	20
Szerves anyagok B osztály	100
Szerves anyagok C osztály	150

A kibocsátási határértékek száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 17 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni felügyelőségünkre. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrás üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
4. A pontforrás üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

## II.

Határozatom **2016. május 31-ig** érvényes.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 320,- Ft.

### **Indokolás**

A CREATON Hungary Kft. – 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., (KÜJ száma: 100858743), a továbbiakban: Kft. – ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 101192386) 1 db új, helyhez kötött légszennyező pontforrás telepítését tervezi. A pontforrás a Kft. K+F projektjeinek sikeres lefuttatásához szükséges gáztüzelésű égetőkemencéhez kapcsolódik. A kemencében különböző üzemállapotok paramétereinek részletes vizsgálatát és optimalizálását tervezik. A tervezett tevékenység kizárólag kutatás-fejlesztésre irányul, nem az üzemi gyártástechnológia részeként fog üzemelni.

A létesítési engedély kiadása érdekében a Kft. kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az előzetes számítások alapján a

pontforrás légszennyező anyag kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a létesítési engedély megadásáról döntöttem. Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2004. (XII. 25.) 1. § (2) bekezdése alá tartozik, a Kft. telephelyen folytatott üzemelését engedélyező 710-1/1/2010.I. számú egységes környezethasználati engedély módosítása nem szükséges.

A pontforráson távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 7. számú mellékletének 2.45. pontja alapján történt.

A próbauzemet a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §. (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembevételével írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése, 22. § (1), valamint 25. § (5) bekezdése, illetve hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. - 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. CREATON Hungary Kft. – 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
2. Lenti Város Önkormányzat Jegyzője – 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. május 28.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
osztályvezető