



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/611-5/2020.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A MAM-Hungária Kft. 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **MAM-Hungária Kft. (9795 Vaskeresztes, Fő u. 132.)**, mint **üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/AKF-KTO/611-4/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A MAM-Hungária Kft. – 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132. (KÜJ száma: 100193378) – mint üzemeltető részére, a Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyen (KTJ száma: 101858057) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetése céljából kiadott, VA-06/AKF05/677-4/2019. számú határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

1. számú technológia – bébitermék gyártása - festés, lézerezés

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Teca 5 lángoló berendezés elszívó kürtője	V2 300 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18
P3 Teca 4 lángoló berendezés elszívó kürtője	V3 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P7 Saugervágó automata	V7 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor, V8 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor V9 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,125
P8 Festékkeverő helyiség elszívó kidobó kürtője	V10 1600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18
P9 Festőberendezés oldószer kidobó kürtője	V11 4900 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,19
P11 Lézeres szalagvágó elszívó kürtője	V12 250 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,19
P12 COMEC I. lángoló berendezés elszívó kürtője	V15 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,017
P13 Ulti 2 lángoló berendezés elszívó kürtője	V16 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,017
P14 Központi légkezelő elszívó kürtője I.	V19 600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,36
P15 Comec II. lángoló berendezés elszívó kürtője	V17 800 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,031
P16 Központi légkezelő elszívó kürtője II.	V18 7000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,36
P17 COMEC 3 lángoló berendezés elszívó kürtője	V19 600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,031
P18 MAM festőkabin oldószer kidobó kürtője	V20 9000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,031

2. számú technológia – csomagolás

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Paxmatic és FS csomagoló automata kürtője	V1 4900 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	7	0,19
P4 Csomagológépek elszívás kürtője	V4 4000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,19
P5 Kartonfestő kidobó kürtője	V5 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,05
P6 Kartonfestő elszívó kidobó kürtője	V6 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,05

3. számú technológia – fűtés, melegvíz ellátás

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P10 kazánház kéménye	T13, T14 2 db Wolf MK-2-440 PB gázüzemű gázégős kazán, teljesítményük egyenként 440 kW T15 1 db REMEHA P420/11 típusú, 670 kW teljesítményű, PB-gáz üzemű kazán	13	0,08

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 7) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 3. számú technológiához (fűtés, melegvíz ellátás) tartozó mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. Az 1. és 2. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 3. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a többi technológiákhoz tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

5.) A P5 és P6 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést adok oly módon, hogy a P5 és P6 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente felváltva, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P10 jelű pontforrásra vonatkozóan 2021. július 31. napjáig, a P15 és P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2022. szeptember 15. napjáig, a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P14, P18 és P19 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. április 30. napjáig és a P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. június 10. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 2 db pontforrásának, 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A MAM-Hungária Kft. (9795 Vaskeresztes, Fő u. 132.) – továbbiakban: Kft. - a Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P12 és P13 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet nyújtott be osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, száma: V/365/18/L/32 mérések időpontja: 2018. 01. 17.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/677-4/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egyúttal egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú (bébitermék gyártása - festés, lézerezés), valamint a 2. számú (csomagolás) technológiákhoz tartozó határértékeket „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján állapítottam meg.

A 3. számú (fűtés, melegvíz ellátás) technológiára vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3 § (1), a 12. § (2) bekezdésének és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései és a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, illetve az FM rendelet 8. § (1), (10), 12 § (5) bekezdései valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A 6/2011. VM rendelet 15. § (2) bekezdése figyelembe vételével a P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozóan a mérés alól felmentést adtam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, ugyanezen rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

Mindezek alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdésének alkalmazásával Osztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte és VA/AKF-KTO/611-2/2020. számon függő hatályú döntést hozott.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.


Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. július 10.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. július 10.

2020 JÚL 10.

A közhírré tétel levételének napja: 2020.

2020 JÚL 26.

