



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 571-8/1/2013.
Ea: Törkenczi Arnold

Tárgy: A Paccor Hungary Kft. Szombathely,
Puskás t. u. 6. szám alatti telephelyén
lévő helyhez kötött légszennyező pont-
források működési engedélye.

Melléklet: 1. pld. hirdetmény

Szombathely MJV Jegyzője

9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzölni kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. április 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Paccor Hungary Kft. - Szombathely, Puskás Tivadar utca 6. (KÜJ száma: 102147193) - ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100430012) lévő 16 db helyhez kötött légszennyező pontforrásának üzemeltetésére az 571-8/1/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telekháron belül marad.

A működési engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **256.000,- Ft.**

Szombathely, 2013. április 19.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. április 29.

A hirdetmény levételének napja: 2013. május 14.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 571-8/1/2013.
Ea.: Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Paccor Hungary Kft. - Szombathely, Puskás Tivadar utca 6. (KÜJ száma: 102147193) - mint üzemeltető részére az ugyanazon szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100430012) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

1. sz. technológia – hőellátás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 Irodaépület kazánkéménye	T1 6 db FÉG AF 105 kazán	8	0.45
P10 Formázó üzem kazán kürtője	T8 2 db Rehema GAS 450 kazán	9	0.78
P11 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kéménye	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P12 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kéménye	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P13 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kéménye	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P14 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kéménye	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P21 Gőzkazán kémény	T17 HDR 25-8 gőzkazán	8	0.075

2. sz. technológia – műanyag fólia gyártása

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P3 Berstorff PVC fóliagyártó gépsor	E3 Berstorff PVC fóliagyártó gépsor	11	0.27
P4 Fóliagyártó gépsor elszívó kürtője	E4 PVC Fóliagyártó gépsor	11	0.78

3. sz. technológia – PP, PS műanyag fólia gyártása

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P2 Battenfeld PP, PS fóliagyártó gépsor	E2 PP1, PP, PS fóliagyártó gépsor	11	0.5
P8 PP2, PP, PS fóliagyártó gépsor elvezető kürtője	E6 PP2, PP, PS fóliagyártó gépsor	12	0.3
P9 PP4, PP, PS fóliagyártó gépsor elvezető kürtője	E7 PP4, PP, PS fóliagyártó gépsor	11	0.3
P22 PP3 fóliagyártó elszívó kürtő	T18 E18 PP3 fóliagyártó gépsor	9	0.105
P23 PP3 fóliagyártó elszívó kürtő	T18 E18 PP3 fóliagyártó gépsor	9	0.105

4. sz. technológia - mélyszínyomás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P20 Regenus 2012 utóégető kürtője	E15 Grafomac mélyszínyomó gépsor, E16 Regenus 2012 utóégető gépsor	15	0,283

5. sz. technológia - színyomás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P15 VDF2, VDF3 fedélszínyomó UV szárító elvezető kürtője	E10 VDF2 fedélszínyomó gépsor E11 VDF3 fedélszínyomó gépsor	6	0.05
P16 VDA8 aljszínyomó UV szárító elvezető kürtője	E12 VDA8 560 szögletes aljszínyomó gép	4	0.08
P17 VDA4 aljszínyomó UV szárító elvezető kürtője	E13 VDA4 464 szögletes aljszínyomó gép	5	0.08

6. sz. technológia – regranulálás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P19 Regranuláló gépsor elszívó kürtője	E14 Tecnova regranuláló gépsor	5	0.07

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiához (hőellátás) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 4. számú technológiához (mélyszínyomás) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra

vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem P21, P22 és P23 jelű pontforrások esetében **2016. március 31.** napjáig, a többi pontforrás esetében **2018. április 30.** napjáig érvényes, egyúttal - jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg - a 674-2/3/2011.I. számú határozattal módosított 547-2/1/2008. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat visszavonom.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 512.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 256.000 - Ft.

Indokolás

A Paccor Hungary Kft. - 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6. - mint üzemeltető ugyan-ezen cím alatti telephelyén lévő 16 db légszennyező pontforrására vonatkozó működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő vé-

delméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, a jegyzőkönyv száma: V/55/13/L/04, készült: 2013.01.22.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 2., 3., 5. és 6. számú technológiából származó légszennyező anyagok kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

A 4. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a bejelentés szerint a technológia illékony szerves oldószer felhasználása meghaladja az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló, módosított 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 2.1 számú melléklet 3. pontjában szereplő besorolási küszöbértéket (30 t/év), ezért a kibocsátási határértéket e rendelet 4. § (1) bekezdése és a VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint állapítottam meg.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Paccor Hungary Kft. - 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.
- Szombathely MJV Jegyzője – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2013. április 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető